

น้ำดื่มบรรจุขวดไทยมีคุณภาพมาตรฐาน

จากกรณีองค์กรสื่อสหรัฐเผยแพร่ผลการศึกษาน้ำดื่มบรรจุขวดปนเปื้อนอนุภาคขนาดเล็กนั้น ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจากรายงานวิจัยที่ระบุว่า การปนเปื้อนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ขอผู้บริโภคอย่ากังวล

อย. เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรสื่อไม่แสวงผลกำไร Orb Media ในสหรัฐ เผยแพร่ผลการศึกษา พบว่าน้ำดื่มบรรจุขวดหลายยี่ห้อที่วางจำหน่ายใน ๙ ประเทศ รวมถึงไทย มีการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก อาจมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดนั้น อย. ขอแจ้งให้ทราบว่า จากผลงานวิจัยตามข่าวยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจากรายงานการศึกษาหรือจากงานวิจัยที่ระบุว่า การปนเปื้อนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของมนุษย์ ซึ่งทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ยังไม่ได้รับรองผลการศึกษาดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย น้ำดื่มบรรจุขวดยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบไปด้วยภาชนะบรรจุขวดน้ำดื่มที่ทำจากพลาสติกต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น สะอาดไม่มีสารหรือสีย้อมมาปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พบปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในพลาสติกได้ไม่เกินชนิดละ ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อ ๑ กิโลกรัม เป็นต้น ในส่วนของน้ำดื่มจะต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอ้างอิงตามคำแนะนำของ WHO ทางด้านสถานที่ผลิตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อจัดอันตรายและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จนทำให้น้ำมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องมีการล้างภาชนะก่อนการบรรจุทุกครั้ง

ส่วนข้อมูลใหม่จากองค์กรสื่อไม่แสวงผลกำไรของประเทศสหรัฐอเมริกา คงต้องรอเวลาการพิสูจน์จากนานาชาติ รวมถึง USFDA ซึ่งถ้ามีข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติประเทศไทยก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่

อย.ขอให้ผู้บริโภคอย่ากังวล อย. มีมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเข้มงวด หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้ทั้งสายด่วน อย. โทร ๑๕๕๖ หรืออีเมล ๑๕๕๖@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. ๑๕๕๖ ปณ.พ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๔ หรือ ร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารอ้างอิง

<http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=๕๖๑>