

ប្រព័ន្ធបង្កើតអគ្គនាយករាជសាធារណៈជាតិ

ខ្លួន ប្រមាណអ្នកចុះអនុម័តននរាលា ឱ្យឈរកិច្ចពិនិត្យ ឲ្យវិនិផលរារ៉ាង

ទាមព័ត៌មានអគ្គនាយក ត្រូវការងារ ឱ្យឈរកិច្ចពិនិត្យ ឲ្យវិនិផលរារ៉ាង ឬ  
Steam Integrator ជាភាព ៣០ បុង/បាន ដើម្បីប្រកាសតិចតិច ឬក្នុង ប្រើប្រាស់ តិចតិច (ប្រព័ន្ធអីឡី)

ការងារ (កាយសង, កាយភីក) ឲ្យឈរកិច្ចពិនិត្យ ២០,៨៦៥.០០ បាតា (សុខភាពប្រើប្រាស់បាតាពាន) ទាំង  
រាយីរួចការពិនិត្យនិងប្រើប្រាស់ គារងារ គារប្រើប្រាស់ គារងារ និងប្រើប្រាស់ ទាំងអស់


ប្រព័ន្ធស នឹង ៣៧ ឈរកិច្ចពិនិត្យ មិនបាន ឬ.ទ. ២៩១២

៩៣

ឯុទ្ធភាព សុខភាព

(បាយីផែក សុខភាព)

ឯកសារការពិនិត្យរាយការពិច្ចអនុម័តននរាលា  
ប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យរាយការពិច្ចអនុម័តនប្រើ



ក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាល់ខេត្ត

ក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាល់ខេត្ត ដើរកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

ពាណិជ្ជកម្ម នគរាល់ខេត្ត ពីរបីក្រោងការ ឱ្យលោកស្រីសារណ៍មិនចិញ្ញា ទូយកនឹងផាយជាគង នូវ  
ករណៈធានី EKG គឺទៅ NHON តាំងនៅ ៣០ PACK ដូចត្រូវការគោតគីឡូក តុល់ក្នុង បិទីមុខ ជី ធនតុល់ វាយ មិនធមិត្តិ  
សាច់ពី ចាញាកាត (មាយស៊ុំ, មាយប៊ូក, នឹងបិករាង, អូសិត) ទូយកនឹងវរការ បើនិនិងសិន ដៃ, ៥០០.០០ បាហ (បេតិដុងនៃរឿងបាហ  
ក្នុង) រាយការមិនមែនការបំបាត់ដែលការបំបាត់ ការបានសែង គារគោតគីចុះយើងឯណុ ពីងបង

ក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាល់ខេត្ត និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរាល់ខេត្ត

ឈ្មោះ សុខាល សុខាល

(ឈ្មោះធម្មាន សុខាល)

ឯកសារនេះបានរាយការបានយើងឯណុ ពីរការងារស្ថាបននម្រាត នគរាល់ខេត្ត និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី  
ប្រព័ន្ធពេទ្យការណ៍ នគរាល់ខេត្ត និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរាល់ខេត្ត និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរាល់ខេត្ត