

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควิบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควิบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	๑ คัน	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๘๘๕,๙๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นายวัชรินทร์ ธัญญพิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๖.๒ นายกฤติธี ชำนาญศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๖.๓ นางสาวกานดา ตาพันไกล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ ธัญญพิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤติธี ชำนาญศิลป์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกานดา ตาพันไกล)

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑. วัตถุประสงค์

ใช้ในการบรรทุกพัสดุ เวชภัณฑ์ รับ-ส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ และใช้ในงานอื่นๆ ทั่วไป

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตัวรถยกสูง กระจกบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีประตู เปิด-ปิดข้างละ ๒ บาน กระจกหน้าต่างปรับขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เซ็นทรัลล็อกประตูทั้ง ๔ บาน
๔. สีของตัวรถยนต์ เป็นสีเมทัลลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๕. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๒.๒ เครื่องยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. เครื่องยนต์ ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์
๓. ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรยล
๔. อัตรากำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
๕. ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๑. ระบบเกียร์อัตโนมัติ (เกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ สปีด เกียร์ถอยหลัง ๑ สปีด)
๒. ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ, เข้า-ออก และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเบรก

๑. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมช่วยระบายความร้อน
๒. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
๓. มีเบรกมือติดตั้งภายในตัวเก๋ง

๒.๖ ระบบช่วงล่าง / ขับเคลื่อนเพลาท้าย

๑. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและมีเหล็กกันโคลง
๒. ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมใช้ค็อกพ

๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒. กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๓. กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔. ที่ปัดน้ำฝนทั้ง ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ
๕. มีมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
๗. มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM, USB, ระบบเชื่อมต่อBluetooth พร้อมจอภาพแบบสัมผัส และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๘. มีนาฬิกากระบอกดิจิตอล
๙. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๒.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสารถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นของใหม่ทั้งหมด

๒.๙ ระบบความปลอดภัย / อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
๓. มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
๔. มีระบบป้องกันล้อล็อก(ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก(EBD)





๕. มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์
๖. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
๗. ระบบตัดการสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือระบบอิมโมไบไลเซอร์(Immobilizer) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. ไฟตัดหมอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ล้อและยาง

๑. ล้อรถยนต์เป็นแบบอัลลอย ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ล้อและยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๓. มียางกันโคลนหน้าและหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๑. แม่แรงพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. หนังสือคู่มือประจำรถเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๒ อุปกรณ์เพิ่มเติม

๑. ฝาครอบพื้น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
๒. ปูพื้นกระบะ(LINER) ครอบกระบะท้ายทั้งหมด
๓. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์ม
๔. ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข ไว้ด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้าง ขนาดตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนด
๕. ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหน้ารถยนต์ ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
๖. เบาะนั่งเป็นวัสดุหนัง
๗. ติดตั้งกันสาด กันแมลง และครอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

๓.๑๓ หลังคารถบรรทุก

๑. หลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาส สีเดียวกับตัวรถยนต์ ทรงเสมอแก่ง ติดตั้งแอร์หลัง พร้อมชุดเบาะนั่งญี่ปุ่นหุ้มวัสดุหนัง
๒. มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน เป็นหน้าต่างด้านข้างและสามารถล็อกได้
๓. ด้านท้ายหลังคาเป็นฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพ ที่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนในขณะที่ขับขี่ และสามารถล็อกได้

๓.๑๔ สีรถ

- ๑. สีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒. พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

๓. เงื่อนไขอื่น ๆ

๔.๑ รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และสามารถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

๔.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ เต็ม ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานทันที

๔.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมด และมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยรถยนต์ ประเภท ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๔ กำหนดเวลาชำระเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมได้รับคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔.๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ ชาญญพิช)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกฤติธิ ชำนาญศิลป์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกานดา ตาพันไกล)