

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	๑ คัน	๗๔๘,๙๐๐.๐๐	๗๔๘,๙๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นางสาวปวีตรา สุทธิธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ๖.๒ นางสมทรง ประภาโส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ๖.๓ นายชนกฤต ประวงษ์รัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวปวีตรา สุทธิธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสมทรง ประภาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนกฤต ประวงษ์รัตน์)

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

โรงพยาบาลนายายอามอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี

๑. วัตถุประสงค์

ใช้ในการบรรทุกพัสดุเวชภัณฑ์รับ-ส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่และใช้ในงานอื่นๆทั่วไป

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตันระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้เบาที่นั้งคู่หน้าสามารถปรับระยะได้พนักพิงปรับเอนได้พร้อมมีพนักกันศีรษะกระแทกและประตูด้านข้างบริเวณช่องว่างด้านหลัง(Cab) สามารถเปิดปิดได้ตัวรถแบบยกสูงกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อมีส่วนประกอบของรถยนต์ต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. สีของตัวรถยนต์เป็นสีเมทัลลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๒.๒ เครื่องยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒. เครื่องยนต์ ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์วเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

๓. ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอลเรียล

๔. อัตรากำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๕. ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๑. ระบบเกียร์ธรรมดา (เกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๖ สปีด เกียร์ถอยหลัง ๑ สปีด)

๒. ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ

๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ, เข้า-ออกและยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๓. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปวีตรา สุทธิธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมทรง ประภาโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภฤต ประวงษ์รัตน์)

๒.๕ ระบบเบรก

๑. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกพร้อมช่วยระบายความร้อน
๒. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
๓. มีเบรกมือติดตั้งภายในตัวเก๋ง

๒.๖ ระบบช่วงล่าง / ขับเคลื่อนเพลาท้าย

๑. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและมีเหล็กกันโคลง
๒. ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒. กระจกประตูทั้ง ๒ บานสามารถเลื่อนขึ้น - ลงและล็อกด้วยระบบไฟฟ้า
๓. กระจกมองข้างซ้าย - ขวาสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔. ที่ปัดน้ำฝนทั้ง ๒ อันซ้าย - ขวาชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ
๕. มีมาตรวัดต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
๗. มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM, USB, ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมจอภาพแบบสัมผัสและลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพงสามารถรองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๘. มีนาฬิการะบบดิจิทัล
๙. มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๒.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสารถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตและเป็นของใหม่ทั้งหมด

๒.๙ ระบบความปลอดภัย / อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
๓. มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์
๔. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
๕. ระบบตัดการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือระบบอิมโมไบไลเซอร์ (Immobilizer) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖. ไฟตัดหมอก

๒.๑๐ ล้อและยาง

๑. ล้อรถยนต์เป็นแบบอัลลอยขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
๒. ล้อและยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด
๓. มียางกันโคลงหน้า-หลัง

๒.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๑. แม่แรงพร้อมด้ามจำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ประแจถอดล้อจำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. หนังสือคู่มือประจำรถเป็นภาษาไทยจำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวปวีตรา สุทธิธรรม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสมทรง ประภาโส)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนฤต ประวงษ์รัตน์)

๒.๑๒ อุปกรณ์เพิ่มเติม

๑. ฝาอารองพื้น ๑ ชุดจำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืนและตอนหลัง ๒ ผืน)
๒. ปูพื้นกระเบื้อง (LINER) เข้ารูปกระเบื้องท้ายทั้งหมด
๓. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดพร้อมมีหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์ม
๔. ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขไว้ด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้างขนาดตามที่กำหนด
๕. ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหน้ารถยนต์ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
๖. เบาะนั่งเป็นวัสดุหนัง
๗. ติดตั้งกันสาดกันแมลงและกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
๘. มีบันไดข้างขึ้นรถทั้ง ๒ ข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. กันชนหน้า-หลัง

๒.๑๓ หลังการรถบรรทุก

๑. หลังความสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสสีเดียวกับตัวรถยนต์ทรงสูงพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศภายในหลังคา
๒. มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเป็นหน้าต่างด้านข้างและสามารถล็อกได้
๓. ด้านท้ายหลังคาเป็นฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพที่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนในขณะขับขี และสามารถล็อกได้
๔. กระจกติดฟิล์มกรองแสง
๕. มีที่นั่งสองแถว

๒.๑๔ สีรถ

๑. สีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑ รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติและสามารถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

๔.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เติมตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

๔.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๔ กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาพร้อมได้รับคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔.๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปวีตรา สุทธิธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมทรง ประภาโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนกฤต ประวงษ์รัตน์)